

检验检测机构 资质认定证书附表



220911342132

检验检测机构名称： 海恩斯坦检测认证(上海)有限公司

批准日期： 2026 年 06 月 26 日

有效日期至： 2028 年 10 月 31 日

批准部门： 上海市市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用CMA标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第X页共X页。



一、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司授权签字人及领域表

证书编号：220911342132

第 1 页 共 17 页

检验检测地址：上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	朱文静	技术支持/无	本次批准的日用品/纺织品和皮革化学领域/项目（参数）	
2	孙凤洁	报告主管/无	本次批准的日用品/纺织品和皮革物理领域/项目（参数）	
3	朱洁	实验室主管（无机）/中级（工程师）	本次批准的日用品/纺织品和皮革化学领域/项目（参数）	
4	薛进	技术支持/无	本次批准的日用品/纺织品和皮革物理领域/项目（参数）	
5	梁慧萍	实验室主管（有机）/中级（工程师）	本次批准的日用品/纺织品和皮革化学领域/项目（参数）	
6	陆春雷	实验室主管（纺织）/中级（工程师）	本次批准的日用品/纺织品和皮革物理领域/项目（参数）	
7	崔婷婷	运营经理（纺织&化学）/无	本次批准的日用品/纺织品和皮革化学领域/项目（参数）	
2026 年 06 月 26 日				

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 2 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
一/1	日用消费品/纺织品	1	耐水色牢度	纺织品色牢度试验耐水色牢度 GB/T 5713-2013	不测: 仪器评定方法
		1	耐水色牢度	纺织品色牢度试验第 E01 部分:耐水色牢度 Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water ISO 105-E01:2013	不测: 仪器评定方法
		2	耐皂洗色牢度	纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度 GB/T 3921-2008	不测: 仪器评定方法
		2	耐皂洗色牢度	纺织品色牢度试验第 C06 部分:耐家庭和商业洗涤的色牢度 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C06: Colour fastness to domestic and commercial laundering ISO 105-C06:2010	不测: 试验条件 D3S 和 D3M、仪器评定方法
		2	耐皂洗色牢度	纺织品色牢度试验第 C10 部分:肥皂或肥皂和苏打水洗涤的色牢度 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part C10: Colour fastness to washing with soap or soap and soda ISO 105-C10:2006	不测: 仪器评定方法
		3	耐汗渍色牢度	纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013	不测: 仪器评定方法
		3	耐汗渍色牢度	纺织品色牢度试验第 E04 部分:耐汗渍色牢度 Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration	不测: 仪器评定方法

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 3 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				ISO 105-E04:2013	
		4	耐人造光色牢度 (氙弧)	纺织品色牢度试验耐人造光色牢度: 氙弧 GB/T 8427-2019	只测: 方法 3-测暴晒循环 A1; 不测: 翻转模式、仪器评定方法
		4	耐人造光色牢度 (氙弧)	纺织品色牢度试验第 B02 部分: 耐人造光色牢度: 氙弧灯试验 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test ISO 105-B02:2014	只测: 方法 3-测暴晒循环 A2; 不测: 翻转模式、仪器评定方法
		5	耐光, 汗复合色牢度	纺织品色牢度试验耐光、汗复合色牢度 GB/T 14576-2009	不测: 碳弧方法和仪器评定方法
		5	耐光, 汗复合色牢度	纺织品色牢度试验第 B07 部分: 人工出汗润湿的纺织品的耐光色牢度 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part B07: Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration ISO 105-B07:2009	不测: 碳弧方法和仪器评定方法
		6	耐海水色牢度	纺织品色牢度试验耐海水色牢度 GB/T 5714-2019	不测: 仪器评定方法
		6	耐海水色牢度	纺织品色牢度试验第 E02 部分: 耐海水色牢度 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part E02: Colour fastness to sea water ISO 105-E02:2013	不测: 仪器评定方法
		7	耐氯化水色牢度	纺织品色牢度试验耐氯化水	不测: 仪器评定

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 4 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013	方法
		7	耐氯化水色牢度	纺织品色牢度试验第 E03 部分:耐氯化水色牢度(游泳池水)Textiles -- Tests for colour fastness -- Part E03: Colour fastness to chlorinated water (swimming-pool water) ISO 105-E03:2010	不测: 仪器评定方法
		8	耐热压(熨烫)色牢度	纺织品色牢度试验耐热压色牢度 GB/T 6152-1997	
		8	耐热压(熨烫)色牢度	纺织品色牢度试验第 X11 部分:耐热压色牢度 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part X11: Colour fastness to hot pressing ISO 105-X11:1994	
		9	酚黄变色牢度	纺织品色牢度试验潜在酚黄变的评估 GB/T 29778-2013	不测: 仪器评定方法
		9	酚黄变色牢度	纺织品色牢度试验第 X18 部分:材料酚黄化可能性的评定 Textiles -- Tests for colour fastness -- Part X18: Assessment of the potential to phenolic yellowing of materials ISO 105-X18:2007	不测: 仪器评定方法
		10	耐家庭和商业洗涤色牢度	纺织品色牢度试验耐家庭和商业洗涤色牢度 GB/T 12490-2014	不测: 试验条件 D3S 和 D3M、仪器评定方法
		11	耐唾液色牢度	纺织品色牢度试验耐唾液色牢度	不测: 仪器评定方法

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 5 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				GB/T 18886-2019	
		12	断针类残留物	纺织制品断针类残留物的检测方法 GB/T 24121-2009	只测: 手持式金属检测仪
	日用消费品/机织物	13	密度	机织物密度的测定 GB/T 4668-1995	
	日用消费品/织物	14	撕破强力	纺织品织物撕破性能第 1 部分: 冲击摆锤法撕破强力的测定 GB/T 3917.1-2009	
		14	撕破强力	纺织品织物撕破性能第 1 部分: 冲击摆锤法撕破强力的测定 Textiles -- Tear properties of fabrics -- Part 1: Determination of tear force using ballistic pendulum method (Elmendorf) ISO13937-1:2000/Cor.1:2004	
		14	撕破强力	纺织品织物撕破性能第 2 部分: 裤形试样 (单缝) 撕破强力的测定 GB/T 3917.2-2009	
		14	撕破强力	纺织品织物撕破性能第 2 部分: 裤形试样撕破强力的测定 (单缝法) Textiles -- Tear properties of fabrics -- Part 2: Determination of tear force of trouser-shaped test specimens (Single tear method) ISO 13937-2:2000	
		15	胀破强力	纺织品织物胀破性能第 2 部分: 胀破强力和胀破扩张度的测定	只测: 试验面积 7.3cm ² 和 50cm ²

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 6 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				测定气压法 GB/T 7742.2-2015	
		15	胀破强力	纺织品织物的胀破特性第 2 部分: 测定胀破强度和胀破扩张度的气动方法 Textiles - Bursting Properties of Fabrics - Part 2: Pneumatic Method for Determination of Bursting Strength and Bursting Distension (First Edition) ISO 13938-2:2019	只测: 试验面积 7.3cm ² 和 50cm ²
	日用消费品/机织物	16	接缝处纱线抗滑移	纺织品机织物接缝处纱线抗滑移的测定第 1 部分: 定滑移量法 GB/T 13772.1-2008	
		16	接缝处纱线抗滑移	纺织品机织物接缝处纱线抗滑移的测定第 2 部分: 定负荷法 GB/T 13772.2-2018	
		16	接缝处纱线抗滑移	纺织品机织物接缝处纱线抗滑移的测定第 2 部分: 定负荷法 Textiles -- Determination of the slippage resistance of yarns at a seam in woven fabrics -- Part 2: Fixed load method ISO 13936-2:2004	
	日用消费品/纺织品	17	抗渗水性	纺织品防水性能的检测和评价静水压法 GB/T 4744-2013	
		17	抗渗水性	纺织品防水性能的检测和评价静水压法 Textiles - Determination of resistance to water	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 7 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				penetration - Hydrostatic pressure test ISO 811:2018	
	日用消费品/织物	18	起毛起球	纺织品织物起毛起球性能的测定第 3 部分:起球箱法 GB/T 4802.3-2008	
		18	起毛起球	纺织品纺织表面起毛起球性能的测定第 1 部分:起球箱法 Textiles - Determination of fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 1: Pilling box method ISO 12945-1:2020	
	日用消费品/纺织纤维	19	纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 1 部分:通用说明 FZ/T 01057.1-2007	
		19	纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 2 部分:燃烧法 FZ/T 01057.2-2025	
		19	纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 3 部分:显微镜法 FZ/T 01057.3-2025	
		19	纤维鉴别	纺织纤维鉴别试验方法第 4 部分:溶解法 FZ/T 01057.4-2007	
	日用消费品/纺织品	19	纺织品-成分测试-纤维鉴别	纺织品成分测试纤维鉴定 Textiles -- Composition testing -- Identification of fibres ISO/TR 11827:2012	只测: 7.1.1 光学显微镜法 7.2 燃烧法 7.4 溶解法
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 1 部分:试验通则 GB/T 2910.1-2009	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 1 部分:试验的一般原则 Textiles	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 8 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				- Quantitative chemical analysis - Part 1: General principles of testing ISO 1833-1:2020	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 2 部分:三组分纤维混合物 GB/T 2910.2-2009	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 2 部分:三组分纤维混合物 Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 2: Ternary fibre mixtures ISO 1833-2:2020	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 4 部分:某些蛋白质纤维与某些其他纤维的混合物(次氯酸盐法) GB/T 2910.4-2022	只测: 次氯酸钠溶液法
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.6-2009	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 6 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与棉的混合物(蚁酸和氯化锌法) Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 6: Mixtures of viscose, certain types of cupro, modal or lyocell with certain other fibres (method using formic acid	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220911342132

第 9 页 共 17 页

检验检测地址：上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1，1&2 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
				and zinc chloride) ISO 1833-6:2018	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 7 部分：聚酰胺纤维与某些其他纤维的混合物(甲酸法) GB/T 2910.7-2025	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 11 部分：某些纤维素纤维与某些其他纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.11-2024	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 11 部分特定纤维素纤维与其他特定纤维的混合物(硫酸法)Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 11: Mixtures of certain cellulose fibres with certain other fibres (method using sulfuric acid) ISO 1833-11:2017	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些聚氨酯弹性纤维与某些其他纤维的混合物(二甲基甲酰胺法) GB/T 2910.12-2023	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 12 部分：聚丙烯腈纤维、某些改性聚丙烯腈纤维、某些含氯纤维或某些弹性纤维与某些其他	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 10 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				纤维的混合物(二甲基甲酰胺法)Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide) ISO 1833-12:2020	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 18 部分:蚕丝与羊毛或其他动物毛纤维的混合物(硫酸法) GB/T 2910.18-2009	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 18 部分:丝和棉或毛发混纺物(硫酸法)Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk with wool or other animal hair (method using sulfuric acid) ISO 1833-18:2020	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 22 部分:粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物(甲酸/氯化锌法) GB/T 2910.22-2009	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析第 22 部分:粘胶纤维或某些类型的铜	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 11 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔及亚麻纤维的混合物(甲酸和氯化锌法)Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 22: Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal or lyocell with flax fibres (method using formic acid and zinc chloride) ISO 1833-22:2020	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017	
		20	纤维定量分析	纺织品定量化学分析氨纶与某些其他纤维的混合物 GB/T 38015-2019	
	日用消费品/纺织品和服装	21	使用说明	消费品使用说明第 4 部分: 纺织品和服装 GB/T 5296.4-2012	不包括内容真实性的核实
	日用消费品/纺织品	23	pH 值	纺织品水萃取液 pH 值的测定 GB/T 7573-2025	
		24	甲醛	纺织品甲醛的测定第 1 部分: 游离和水解的甲醛(水萃取法) GB/T 2912.1-2009	
		24	甲醛	纺织品甲醛的测定第 1 部分: 游离和水解的甲醛(水萃取法)Textiles -- Determination of formaldehyde -- Part 1: Free and hydrolysed formaldehyde (water extraction method) ISO 14184-1:2011	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 12 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
		25	总铅和总镉	纺织品总铅和总镉含量的测定 GB/T 30157-2013	只测: 电感耦合等离子体发射光谱法
		26	禁用偶氮染料	纺织品禁用偶氮染料的测定 GB/T 17592-2024	
		26	禁用偶氮染料	纺织品偶氮染料中提取的特定芳香族胺的测定方法第 1 部分可萃取纤维或无萃取纤维偶氮染料使用测定 Textiles -- Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants -- Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible with and without extracting the fibres ISO 14362-1:2017	
		27	4-氨基偶氮苯	纺织品 4-氨基偶氮苯的测定 GB/T 23344-2009	
		27	4-氨基偶氮苯	纺织品偶氮染料中提取的特定芳香族胺的测定方法第 3 部分可能释放 4-氨基偶氮苯的偶氮染料测定 Textiles -- Methods for determination of certain aromatic amines derived from azo colorants -- Part 3: Detection of the use of certain azo colorants, which may release 4-aminoazobenzene ISO 14362-3:2017	
		28	邻苯二甲酸酯类	纺织品邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 GB/T 20388-2016	
		28	邻苯二甲酸酯类	纺织品邻苯二甲酸酯含量的	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 13 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				测定四氢呋喃法 Textiles. Determination of the phthalate content. Tetrahydrofuran method ISO 14389:2022	
	日用消费品/纺织品及其制品	29	有机锡	纺织品和纺织产品有机锡化合物的测定第 1 部分: 衍生化气相色谱法 Textiles and textile products - Determination of organotin compounds - Part 1: Derivatisation method using gas chromatography ISO 22744-1:2020	
	日用消费品/纺织品	30	烷基酚聚氧乙基醚	纺织品烷基酚聚氧乙基醚 (APEO) 的检测与测定方法第 1 部分: 用高性能液相色谱-质谱法 (HPLC-MS) Textiles -- Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates (APEO) -- Part 1: Method using HPLC-MS ISO 18254-1:2016	
		31	烷基酚	纺织品烷基酚 (AP) 的测定方法 Textiles - Method for determination of alkylphenols (AP) ISO 21084:2019	
		32	短链氯化石蜡和中链氯化石蜡	纺织品用气相色谱负离子化学电离质谱法 (GC-NCI-MS) 测定不同基质纺织产品中的短链氯化石蜡 (SCCP) 和中链氯化石蜡 (MCCP) Textiles - Determination of short-chain chlorinated	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 14 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				paraffins (SCCP) and middle-chain chlorinated paraffins (MCCP) in textile products out of different matrices by use of gas chromatography negative ion chemical ionization mass spectrometry (GC-NCI-MS) ISO 22818:2021	
	日用消费品/婴幼儿及儿童纺织产品	33	绳带和绳圈	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015	
	日用消费品/童装	34	绳索和拉带	童装绳索和拉带测量方法 GB/T 22702-2019	
		34	绳索和拉带	童装绳索和拉带安全要求 GB/T 22705-2019	
	日用消费品/纺织品	35	全部参数	国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010	
	日用消费品/婴幼儿及儿童纺织产品	36	全部参数	婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB 31701-2015	
一/2	日用消费品/皮革	1	pH 值	皮革化学测试 pH 值及稀释差的测定 Leather --Chemical tests --Determination of pH and difference figure ISO 4045:2018	
		2	六价铬	皮革皮革中六价铬含量的化学测定第 1 部分: 比色法 Leather -- Chemical determination of chromium(VI) content in leather -- Part 1: Colorimetric method ISO 17075-1:2017	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号：220911342132

第 15 页 共 17 页

检验检测地址：上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1，1&2 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
		3	禁用偶氮染料	皮革测定染色皮革中某些偶氮着色剂的化学试验第 1 部分:采自偶氮着色剂的某些芳香胺的测定 Leather-Chemical tests for the determination of certain azo colourants in dyed leathers-Part 1: Determination of certain aromatic amines derived from azo colourants ISO 17234-1:2024	
		4	4-氨基偶氮苯	皮革化学试验染色皮革中部分偶氮染料的测定第 2 部分:4-氨基偶氮苯的测定 Leather - Chemical tests for the determination of certain azo colorants in dyed leathers - Part 2: Determination of 4-aminoazobenzene ISO 17234-2:2011	
		5	双酚	皮革中某些双酚总含量的测定 Leather-Determination of total content of certain bisphenols ISO 11936:2023	
		6	短链氯化石蜡	皮革-皮革中氯化烃的测定第 1 部分:短链氯化石蜡 (SCCPs) 的色谱法 Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Part 1: Chromatographic method for short-chain chlorinated paraffins (SCCPs)	

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 16 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
				ISO 18219-1:2021	
		7	中链氯化石蜡	皮革-皮革中氯化烃的测定第 2 部分: 中链氯化石蜡 (MCCPs) 的色谱法 Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather - Part 2: Chromatographic method for middle-chain chlorinated paraffins (MCCPs) ISO 18219-2:2021	
		8	氯苯酚	皮革化学测试四氯苯酚-三氯苯酚-二氯苯酚-单氯苯酚-同分异构体和五氯苯酚含量的测定 Leather -- Chemical tests -- Determination of tetrachlorophenol-, trichlorophenol-, dichlorophenol-, monochlorophenol-isomers and pentachlorophenol content ISO 17070:2015	
		9	全氟和多氟烷基物质	皮革全氟烷基和多氟烷基物质第 1 部分: 用液相色谱萃取法测定非挥发性化合物 Leather-Per- and polyfluoroalkyl substances-Part 1: Determination of non-volatile compounds by extraction method using liquid chromatography ISO 23702-1:2023	
一/1	日用消费品/纺织品	1	耐摩擦色牢度	纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度	不测: 小面积摩擦法

二、批准海恩斯坦检测认证(上海)有限公司检验检测的能力范围

证书编号: 220911342132

第 17 页 共 17 页

检验检测地址: 上海市闵行区联航路 1188 号 19 号楼 B1, 1&2 层

序号	类别（产品/项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围或说明
		序号	名称		
				GB/T 3920-2024	
		24	拒油性	纺织品拒油性抗碳氢化合物试验 Textiles—Oil repellency -- Hydrocarbon resistance test ISO 14419:2025	
	日用消费品/机织物	17	单位长度纱线根数	纺织品机织物结构分析方法 第 2 部分:单位长度纱线根数的测定 Textiles-Methods for analysis of woven fabrics construction-Part 2: Determination of number of threads per unit length ISO 7211-2:2024	
	日用消费品/织物	20	透气性	纺织品织物透气性的测定 GB/T 5453-2025	只测：试验面积 20cm²
		21	耐磨性	纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第 2 部分:试样破损的测定 GB/T 21196.2-2025	
以下空白					

